




TENDALS

VERTICALS

Estor amb braços




Tendal de mecànica simple indicat per balcó o galeria a sostre, paret o entre-parets. L'estès vertical es fixa als passadors de la barana o paret i es recull per tensar-lo. Pot projectar-se endavant amb braços abatibles de 50m.



Estor talla-vent




Tendal vertical d'accionament a maneta, amb guies laterals de 120m/m de profunditat. En discórrer els laterals i la barra de contrapès s'eviten les fissures. Aparença impecable i compacte. Anul·la l'efecte vela del vent.



Estor guiat




Tendal clàssic per ombrejar superfícies envidriades verticals. Adequat per a balcons i per crear pantalles de protecció en terrasses, laterals o frontals d'estructures de tendal corredís. Accionat a maneta o a motor.



Estor rits



Tendal per ombrejar superfícies envidriades de fins a 9 metres quadrats. Disseny actual i d'alta qualitat. Compacte i complet. Aglutina motor per l'accionament i cofre per la protecció del teixit.



TENDAL BRAÇOS

Punt recte




És el més tradicional. Adequat per finestres, balcons i galeries envidriades, és característic per la independència dels suports dels braços respecte al tub d'enrotllament. Abatibles fins a 1,40m de llargada.



Braços monobloc



El conformen multiplicitat de suports sustentant un tub de 40x40 m/m que, al seu torn, sustenta braços i tub d'enrotllament. Amb estructura i lona descobertes, és indicat per grans dimensions assegurant-ne estabilitat.



Braços invisibles



De braços extensibles en la seva modalitat bàsica, té 2 suports als extrems, amb estructura i lona descobertes. Adequat per amplades de fins a 6 metres i braços de 3,25. Es pot complementar amb la protecció d'un voladís.



Braços semicofre




De braços invisibles autoprotegit per un calaix d'alumini lacat que, en replegar-se, oculta únicament la lona, deixant els mecanismes i els braços al descobert. S'adapten a tots els ambients.



Braços creuats




Es diferencia del model de braços invisibles pel sistema d'enquadrament de braços que permet més llargada en la sortida dels braços que no pas l'amplada del tendal. Adequat en balcons o terrasses.



Braços cofre



Tendal autoprotegit per un calaix d'alumini lacat que, en replegar-se, oculta lona, mecanismes i braços, augmentant-ne la durabilitat. De disseny avançat, línies suaus, arrodonides i aerodinàmiques.



PLANS

Correder



Són decoratius, creen ambients agradables i pràctics i són versàtils. Tenen una gran estabilitat i permeten cobrir grans superfícies. Es completen amb tendals verticals per protegir del sol i l'aigua. Trobem la modalitat enrotllable i la plegable.



Veranda



Tendal motoritzat, amb cofre i guies, per protegir grans superfícies enviadriades planes o inclinades que anul·la l'efecte hivernacle sobre tancaments d'alumini i vidre, és apte damunt pèrgoles de fusta o d'estructures metàl·liques.



Cortina



Excel·leix per simplicitat i economia. Protegeix del sol, el vent, la pluja i el fred. Està sustentada mitjançant ullets i anelles correderes d'un carril guia al sostre. Indicada únicament amb el teixit lona acrílica, es confecciona el reforç a l'alçada de la barana.



COMPLEMENTS

Proteccions



La protecció del tendal s'efectua amb el cofre, que protegeix la totalitat del tendal quan es replega, el semicofre, que protegeix únicament la lona replegada, i el voladís, una teulada d'alumini amb tapes laterals que complementa qualsevol model descobert.



Motors



La motorització del tendal proporciona confort. Els automatismes com el sensor de sol, de vent, el programador d'escenaris o el programador d'horari proporcionen valors afegits de protecció del tendal, la seguretat i l'estalvi energètic.



Teixits



Troblem les lones acríliques, amb acabats especials que redueixen l'adherència de pol·lució, l'screen, compost de fibra de vidre i PVC, el soltis, compost de fils de polièster, i el PVC, lacat a les dues cares, de fàcil neteja i alta resistència mecànica.




CAPOTES

Capotes



Les capotes poden ser per a finestres, abatibles amb accionament manual o semi manual mitjançant corda. Estructura en alumini i lona en teixit acrílic. Ideal per entrades o façanes comercials. Poden ser de tipus fix o plegable.



Lacats



El tendal s'integra perfectament amb la fusteria exterior de l'habitatge mercès a una gran varietat de colors disponibles per a l'estructura d'alumini. A més dels colors RAL comuns, es pot lacar l'estructura del tendal amb qualsevol color de la carta.





Av. Secretari Canal, 25
08259 Sant Vicenç de Castellet

t/f. 93 833 03 50
e. info@lencert.com
w. lencert.com

